



Betongkross 0-16



Varudeklaration

- ▶ Varutyp: Betongkross
- ▶ Varukod: Å 0-16
- ▶ Volymvikt: 1 500 kg/kbm
- ▶ Cirkularitetsgrad: 100%

Användningsområde

Betongkross 0-16 är en produkt som är ett utmärkt alternativ till bergkross. Betongkrossen används för tillfälliga hårdgjorda ytor eller som bärlager vid byggnation av en grusväg. Betongen har en positiv påverkan i sura markmiljöer. Ej krav märkt. Använd då våra bergkross produkter.



Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Tack för att du värnar om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!



Betongkross 0-32




Varudeklaration

- ▶ Varutyp: Betongkross
- ▶ Varukod: Å 0-32
- ▶ Volymvikt: 1 500 kg/kbm
- ▶ Cirkularitetsgrad: 100%

Användningsområde

Betongkross 0-32 är en produkt som är ett utmärkt alternativ till bergkross. Betongkrossen används för tillfälliga hårdgjorda ytor eller som bärlager vid byggnation av en grusväg. Betongen har en positiv påverkan i sura markmiljöer. Ej krav märkt. Använd då våra bergkross produkter.



Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Tack för att du värnar om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!



Betongkross 0-125



Varudeklaration

- ▶ Cirkulativitetsgrad: 100%
- ▶ Varutyp: Betongkross 0-125
- ▶ Varukod: Å0-125
- ▶ Volymvikt: 1 500 kg/kbm
- ▶ pH värde: 11-13

Användningsområde

Betongkross 0-125 är en produkt som är ett utmärkt alternativ till bergkross. Betongkrossen används för tillfälliga hårdgjorda ytor eller som bärlager vid byggnation av en grusväg. Betongen har en positiv påverkan i sura markmiljöer. Ej krav märkt. Använd då våra bergkross produkter.



Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Tack för att du värnar om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!